



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

**VERA  
CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

# Manual de Usuario



**Módulo de Infraestructura de  
Planteles Educativos  
(INPESEV)**

## Índice

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>1. Inicio de sesión</b>	<b>4</b>
<b>2. Verificación de datos y actualización del inmueble</b>	<b>6</b>
Sección 0.    Datos de identificación del inmueble: domicilio, director.	<b>6</b>
Sección 1.    Identificación de Centros de Trabajo ubicados en el mismo	<b>7</b>
Sección 2.    Características generales del terreno	<b>9</b>
Sección 3.    Servicios en la localidad y el inmueble.	<b>10</b>
Sección 4.    Locales y anexos del inmueble.	<b>12</b>
Sección 4.1    Material predominante	<b>18</b>
Sección 4.4    Obras exteriores (civiles e instalaciones).	<b>20</b>
Sección 4.5    Emplazamiento y Entorno (Riesgos).	<b>22</b>
Sección 5.    Mobiliario y equipo.	<b>26</b>
Sección 6.    Distribución por edificio y reporte de daños.	<b>27</b>
Sección 7.    Observaciones.	<b>30</b>
Sección 8.    Acuse de recibo	<b>32</b>
<b>3. Observaciones de posibles errores u omisiones y la forma de corregirlos</b>	<b>33</b>
<b>4. Cerrar sesión</b>	<b>36</b>


## Introducción

En el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024, la Secretaría de Educación de Veracruz utiliza un sistema en línea denominado INPESEV en el cual, cada uno de los responsables de los inmuebles escolares ubicados en el territorio veracruzano pueden ingresar o validar los datos sobre las características físicas y condiciones en que se encuentra el plantel educativo.

Con este sistema, se pretende garantizar de manera confiable y oportuna, la información de los espacios educativos en el Estado. Esto hace posible la toma acertada de decisiones en lo que se refiere a la infraestructura física educativa y demás acciones relacionadas con los inmuebles escolares.

Es importante destacar que no se trata de un sistema aislado, sino que corresponde a una serie de acciones que se han implementado para integrar de manera sistemática y automatizada, los datos correspondientes a la Estadística Educativa, Indicadores Educativos, Plantilla Laboral, Estructura Ocupacional, Plantilla de Alumnos (control escolar), resultados de evaluaciones y datos de Identificación del Centro de Trabajo.

Es por ello que se pone a su disposición el presente Manual como una forma auxiliar sobre los procedimientos técnicos operativos para la actualización de la información correspondiente a la infraestructura educativa por parte de cada uno de los responsables de los planteles escolares.





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación




## 1. Inicio de Sesión

A continuación, se presenta el entorno de trabajo que corresponde a la pantalla de inicio de sesión del sistema INPESEV2, aquí se le solicita al responsable del inmueble escribir su clave de usuario (clave de centro de trabajo) y contraseña (misma contraseña de SIPSE).

Estas claves son únicas para cada plantel y no son transferibles. En caso de no poder acceder al sistema favor de reportar el problema enviando correo electrónico a las siguientes direcciones: [sub\\_planeacioninfraestructura@msev.gob.mx](mailto:sub_planeacioninfraestructura@msev.gob.mx) y [lsuarez@msev.gob.mx](mailto:lsuarez@msev.gob.mx), o a los teléfonos: (228) 812 5014 ext. 105 y (228) 841 7700 ext. 7016.

Una vez que ingrese su clave de usuario (clave de centro de trabajo) y su contraseña a continuación presione ENTER o haga clic en el botón INGRESAR, para que el sistema verifique sus datos y si estos son válidos, le permite el acceso al sistema.



---

Sistema de Infraestructura de Planteles INPESEV

24 de enero de 2023

**Inicia SEV**  
estrategias para el  
manejo de las  
emociones y

Identificarse

Usuario

Contraseña

INGRESAR

- Manual de usuario
- Comunicado oficial



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



En caso de escribir la clave de usuario o contraseña de forma incorrecta el sistema le negará el acceso con un mensaje como el siguiente:



## Sistema de Infraestructura de Planteles INPESEV

24 de enero de 2023

**Inicia SEV**  
estrategias para el  
manejo de las  
emociones y

Identificarse

Usuario  
30DPR4721Y

Contraseña  
\*\*\*\*\*

INGRESAR

Usuario o contraseña incorrecto

- Manual de usuario
- Comunicado oficial

Si escribió mal la clave del usuario y/o contraseña, vuelva a la ventana anterior y escríbalos correctamente y presione ENTER o haga clic en el botón ACEPTAR, para que a continuación ingrese a la primera pantalla del sistema, en la cual, aparece el centro de trabajo correspondiente a la clave de usuario y contraseña proporcionadas con anterioridad.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



## 2. Verificación de datos del CT y Actualización del Inmueble

### Sección 0. Datos de identificación del Inmueble

La pantalla siguiente es la que aparece luego de que el sistema reconoció al usuario como válido:

INPESEV

Menu de opciones

- 0. Datos de identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Datos
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Buscar escuela para consultar captura
- Salir

0. Datos de identificación del inmueble

Clave CT: 30DPB1305P  
Nombre CT: GONZALO AGUIRRE BELTRAN  
Turno: 100  
Municipio: PLAYA VICENTE  
Localidad: COLONIA DEL CARMEN  
Delegación: COSAMALOAPAN  
Calle y número: CALLE DE LA ROSA  
Código postal: 95600  
Entre calle: CALLE JACARANDAS  
Y calle:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 30DPB1305P@primaria.msev.gob.mx

Datos de consulta, NO se pueden modificar, provienen de catálogo de trabajo

Datos que SI se pueden modificar, son del responsable

RESPONSABLE DEL INMUEBLE

RFC: MAS0720109RD4  
Nombre: ORALIA  
Apellido paterno: MARCIAL  
Apellido materno: SILVA

En esta pantalla el usuario debe revisar los datos que aparecen registrados para su centro de trabajo, y luego de reconocerlos, dar clic en el icono de **Guardar** que aparece abajo del RESPONSABLE DEL INMUEBLE.

En caso de que el Director responsable no este actualizado puede darle clip en el nombre para hacer el cambio, así como su RFC que debe estar capturado con homonimia.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



## Sección 1. Identificación de CTs en el inmueble

En la siguiente pantalla se le expone la opción de visualizar la existencia del plantel y el estatus de responsable, además le permite agregar una o varias escuelas que laboren en las instalaciones de ese plantel como huésped:

INPESEV

Menu de opciones

0. Datos de Identificación del Inmueble

1. CTs en inmueble

2. Características Generales

3. Servicios

4. Aulas, laboratorios, locales y anexos

4.1 Material Predominante

4.4 Obras Exteriores

4.5 Emplazamiento y Entorno

5. Mobiliario Y Equipo

6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños

7. Observaciones

8. Acuse de recibo

Salir

1. Identificación de CTs en el inmueble

Centro de trabajo	Aulas	Laboratorios	Talleres	Estatus
30DJN0416Y - JULIO VERNE	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<div> Guardar</div> Responsable

Centro de Trabajo:

Aulas:

Labs.:

Talleres:

Agregar

+

Siguiente →



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



## Para agregar un inmueble nuevo que trabaja como huésped:

INPESEV

Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

1. Identificación de CTs en el inmueble

Centro de trabajo	Aulas	Laboratorios	Talleres	Estatus
30DJN0026I - ANTONIO MARQUEZ CORTEZ	5	0	0	Responsable

Centro de Trabajo:  
30DJN0298Z

Aulas:  
4

Labs.:  
0

Talleres:  
0

Agregar  
+

Siguiente →

Deberá captura la clave de la escuela que labora como huésped, y el número de espacios que ocupa sea aulas, laboratorios y/o talleres, donde no se ocupe espacio deberá poner "0" no dejar espacios en blanco y después dar clip en **Agregar**

INPESEV

Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

1. Identificación de CTs en el inmueble

Centro de trabajo	Aulas	Laboratorios	Talleres	Estatus
30DJN0026I - ANTONIO MARQUEZ CORTEZ	5	0	0	Responsable
30DJN0298Z - FRANCISCO GABILONDO SOLER	4	0	0	Huesped

Centro de Trabajo:  
30DJN0298Z

Aulas:  
4

Labs.:  
0

Talleres:  
0

Agregar  
+

Siguiente →

Así queda la pantalla con el inmueble agregado como huésped, en caso de que haya error de lo agregado o de lo que aparece como huésped, se puede eliminar dando clip en la "X". Después de verificar la información dar clip en **Siguiente**





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLLO

## Sección 2. Características Generales

Revisiones que hace el sistema a los datos de esta pantalla:

1. El tipo de construcción no se especificó para el inmueble.
2. La superficie total construida debe ser mayor a cero y mayor o igual a la superficie de aulas.
3. El número de edificios del inmueble debe ser mayor a cero.
4. Tiene internado y no proporcionó el número de alumnos que tiene capacidad de internar; éste debe ser mayor a cero.
5. Ha funcionado como albergue y falta registrar el número de personas que puede albergar.

Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

### 2. Actualizar las Características Generales del Terreno

2.1 ¿Cuenta la escuela con 2 o más Inmuebles? ☐ SI ☒ NO

2.2 Situación Legal del Inmueble

2.3 Tipo de Edificación donde funciona la Escuela  
☒ Definitiva ☐ Provisional

2.4 ¿Se construyó el edificio para uso educativo? ☒ SI ☐ NO

2.6 Superficie total construida en m2

2.7 Superficie total construida de aulas en m2

2.8 ¿Hay espacio para nuevas edificaciones? (escriba la superficie disponible para ampliación en m2, en caso de que no, escriba 0)

2.9 ¿La escuela cuenta con parcela escolar o área verde? (escriba la superficie de la parcela en m2, en caso de que no, escriba 0)

2.11 De la superficie que cuenta, a su criterio, ¿sería viable realizar una reforestación?  
☐ SI ☒ NO

2.12 No. de edificios

2.13 ¿Cuenta con servicio de internado?  
☐ SI ☒ NO

2.15 ¿Ha funcionado como albergue?  
☒ SI ☐ NO

#### Datos Informativos de la situación Legal del Inmueble

2.17 Documento que ampara la Propiedad

2.18 Si esta en Ejido, ¿fue regularizado por?

2.19 Superficie de terreno en m2

2.20 El propietario del terreno es

**Aquí se puede cambiar el número de edificios para que se refleje el apartado 6**

Aquí, se debe revisar la información contenida sobre la situación legal y medidas del terreno todos los campos se pueden cambiar, y no dejar alguno en blanco y darle **Guardar**



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación




### Sección 3. Servicios existentes en la Localidad y en el Inmueble

Esta opción de captura le permite registrar los servicios con que cuenta la localidad donde está el inmueble, así como los servicios que tiene el inmueble mismo. Tales pueden ser: Agua, Drenaje, Electricidad, Teléfono, Fax, Conectividad a Internet, Antena parabólica, Decodificador Servicio público de computadoras.

Las listas de servicios aparecen fijas en la pantalla con dos casillas a su lado derecho de cada opción de la lista, una casilla para indicar si la localidad tiene ese servicio, y otra para el inmueble:

Para el servicio de abastecimiento de agua solo debe seleccionar uno o como máximo 2, ya que el sistema no permite marcar más de 2 tipos de abastecimiento de agua para el inmueble.



INPESEV

Menu de opciones

0. Datos de identificación del Inmueble

1. Cts en inmueble

2. Características Generales

3. Servicios

4. Aulas, laboratorios, locales y anexos

4.1 Material Predominante

4.4 Obras Exteriores

4.5 Emplazamiento y Entorno

5. Mobiliario Y Equipo

6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños

7. Observaciones

8. Acuse de recibo

Buscar escuela para consultar captura

Salir

3. Servicios existentes en la Localidad y en el Inmueble

Marque mínimo 1 y máximo 2 formas de abastecimiento de agua existentes en la localidad y el Inmueble:

Abastecimiento	Localidad	Inmueble
Entubada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arroyo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laguna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manantial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pozo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aljibe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pipa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No Tiene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Marque el tipo de servicio que existe en la localidad y el Inmueble

Servicio	Localidad	Inmueble
Drenaje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indique Servicios de Transporte en la Localidad

El Acceso a la localidad es por:

En caso de no contar con servicio de agua en su inmueble, indique el motivo

☐ No hay factibilidad de agua

☐ Tiene adeudo

☐ Es factible, pero necesita hacer obra de interconexión y pagar contrato

☐ Es factible, pero no se ha pagado el contrato

☐ Tenemos servicio de agua potable, pero es insuficiente

Solo debe hacer clic en las casillas para que se marque o desmarque una palomita dentro de ellas. La palomita indica que sí tiene el servicio, la ausencia de palomita indica que no tiene ese servicio.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



Después de haber marcado las casillas de los servicios con que cuenta la localidad y el inmueble, debe dar clic en el icono **Guardar** su Información, que se encuentra en la barra de navegación en la parte inferior derecha de la pantalla, para almacenar su captura, y como respuesta el sistema llevará a cabo las siguientes revisiones.

1. Revisiones que hace el sistema a los datos de esta pantalla:
2. Que haya marcado al menos un servicio de agua en la localidad.
3. Que haya marcado al menos un servicio de agua en el Inmueble.
4. Que haya marcado al menos un indicador de servicio general en la localidad.
5. Que haya marcado al menos un indicador de servicio general en el inmueble.

Los títulos de Indique servicios de Transporte en la Localidad y El Acceso a la localidad es: ya no están activos para captura.

Si su captura no cumple con estas revisiones, al dar clic en el icono Guardar su Información el sistema le desplegará que cuenta con errores, y no almacenará los cambios hasta que corrija todos los errores u omisiones:

Cuando ya no le aparezcan más errores el sistema almacenará los datos y lo turnará automáticamente a la pantalla de Locales y anexos del inmueble



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



ME LLENA DE ORGULLLO

## Sección 4. Aulas, laboratorios, Locales y anexos del inmueble

En esta pantalla el sistema dispone para registrar Aulas, laboratorios, Talleres, y demás Tipos de Anexo como la dirección, cubículos, intendencia, entre muchos otros.

INPESEV

Menu de opciones

0. Datos de identificación del Inmueble

1. Cta en inmueble

2. Características Generales

3. Servicios

4. Aulas, laboratorios, locales y anexos

4.1 Material Predominante

4.4 Obras Exteriores

4.5 Emplazamiento y Entorno

5. Mobiliario Y Equipo

6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños

7. Observaciones

8. Accuse de recibo

Buscar escuela para consultar captura

Salir

### 4. Locales y anexos

Tipo de espacio

Aulas

Espacio (uso específico)

Salón de Clases

Alumnos atiende

170

Cantidad de locales faltantes

1

	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto
Uso Edu.	0	5	1	0
Provisional	0	0	0	0
Adaptada	0	0	0	0
Loc. F.I.	0	0	0	0

Tipo Construcción	Tipo Anexo	Anexo	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto	Aforo	Faltantes
Uso Edu.	Salón de Clases	Aulas	0	5	1	0	170	1
Uso Edu.	Dirección	Espacios Administrativos	2	0	0	0	1	0
Uso Edu.	Techado de Cancha	Areas Comunes	1	0	0	0	189	0
Uso Edu.	Sanitarios para personal hombres	Otros Servicios	1	0	0	0	3	0

	Tipo Construcción	Tipo Anexo	Anexo	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto	Aforo	Faltantes
	Uso Edu.	Salón de Clases	Aulas	3	0	0	0	34	0
	Adaptada	Salón de Clases	Aulas	0	0	1	0	34	0
	Uso Edu.	Dirección	Espacios Administrativos	1	0	0	0	4	0
	Uso Edu.	Plaza cívica	Areas Comunes	1	0	0	0	60	0
	Uso Edu.	Pórtico	Areas Comunes	0	0	1	0	20	0
	Uso Edu.	Muro asta Bandera	Areas Comunes	0	0	1	0	6	0
	Uso Edu.	Cocina	Otros Servicios	0	0	0	1	60	0
	Uso Edu.	Sanitarios para personal mujeres	Otros Servicios	0	0	1	0	4	0
	Uso Edu.	Sanitarios para alumnos ambos sexos	Otros Servicios	0	0	3	0	60	0
	Uso Edu.	Zona de juegos infantiles	Anexos Exclusivos para Preescolar y Primaria	0	0	1	0	60	0



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



ME LLENA DE ORGULLO

Los datos que debe capturar en cada cuadro son: número de alumnos atendidos en cada espacio, número de locales de cada tipo que tiene el inmueble, indicando si fueron construidos para uso educativo, si fueron adaptados o son provisionales, asimismo, indicar el número de locales que están fuera del inmueble; todo esto según su estado físico: Bueno, Regular, Malo y No Apto; número de alumnos atendidos en cada espacio construido y el número de locales que considera faltan.

Vea la siguiente pantalla:



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



ME LLENA DE ORGULLO

	Tipo Construcción	Tipo Anexo	Anexo	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto	Aforo	Faltantes	
		Uso Edu.	Salón de Clases	Aulas	3	0	0	0	34	0
		Adaptada	Salón de Clases	Aulas	0	0	1	0	34	0
		Uso Edu.	Dirección	Espacios Administrativos	1	0	0	0	4	0
		Uso Edu.	Plaza cívica	Áreas Comunes	1	0	0	0	60	0
		Uso Edu.	Pórtico	Áreas Comunes	0	0	1	0	20	0
		Uso Edu.	Muro asta Bandera	Áreas Comunes	0	0	1	0	6	0
		Uso Edu.	Cocina	Otros Servicios	0	0	0	1	60	0
		Uso Edu.	Sanitarios para personal mujeres	Otros Servicios	0	0	1	0	4	0
		Uso Edu.	Sanitarios para alumnos ambos sexos	Otros Servicios	0	0	3	0	60	0
		Uso Edu.	Zona de juegos infantiles	Anexos Exclusivos para Preescolar y Primaria	0	0	1	0	60	0

Aquí es para eliminar un espacio que no existe

Aquí es para eliminar un espacio que no existe

Aquí es para modificar un espacio en cantidad o estado físico



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



Aquí aparecen enlistados los espacios que fueron capturados con anterioridad, si todo está bien y no hubo cambios dará clip en **Guardar** y **Siguiente**, en caso contrario si es eliminar el espacio porque no existe dará clip en el botón rojo con "X" o solo cambia cantidad o estado físico dar clip en el botón verde con un lápiz.

Y cuando le da clip en el botón verde con lápiz de acuerdo al espacio que vaya a modificar le manda a la sección de arriba como aparece en la pantalla siguiente:

INPESEV

**Menu de opciones**

- 0. Datos de identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Datos
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Buscar escuela para consultar captura
- Salir

**4. Locales y anexos**

**Tipo de espacio**

Aulas

**Espacio (uso específico)**

Salón de Clases

**Alumnos atiende**

170

**Cantidad de locales faltantes**

1

	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto
Uso Edu.	0	5	1	0
Provisional	0	0	0	0
Adaptada	0	0	0	0
Loc. F1.	0	0	0	0

Tipo Construcción	Tipo Anexo	Anexo	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto	Aforo	Faltantes
Uso Edu.	Salón de Clases	Aulas	0	5	1	0	170	1
Uso Edu.	Dirección	Espacios Administrativos	2	0	0	0	1	0
Uso Edu.	Techado de Cancha	Areas Comunes	1	0	0	0	189	0
Uso Edu.	Sanitarios para personal hombres	Otros Servicios	1	0	0	0	3	0

Aquí podrá modificar o también agregar espacios nuevos que no hayan sido dados de alta anteriormente.

En el título "**Tipo de espacio**", ahí les aparecerá un menú con los diferentes grupos en que fueron clasificados los espacios educativos con la siguiente clasificación:



TIPO DE ESPACIO	ESPACIO (USO ESPECÍFICO)
Espacios Administrativos	Dirección
	Almacén o bodega
	Administración
	Prefectura
	Minihogar o conserjería
	Intendencia
	Supervisión de zona
	Centro de cómputo administrativo
Otros Servicios	Letrinas
	Cocina
	Lavandería
	Sanitarios para alumnos ambos sexos
	Cooperativa o cafetería
	Sanitarios para alumnos hombres
	Sanitarios para alumnos mujeres
	Dormitorios para alumnos
	Sanitarios para personal ambos sexos
	Sanitarios para personal hombres
	Sanitarios para personal mujeres
	Otro anexo
	Casa del maestro
	Bebederos
	Servicio médico
	Sanitarios para alumnos con capacidades diferentes
Áreas Comunes	Plaza cívica
	Muro asta Bandera
	Sala audiovisual
	Auditorio
	Cancha múltiple
	Pórtico
	Sala de espera
	Canchas Deportivas
	Techado de Cancha
	Comedor



	Domo
	Gimnasio
	Alberca
Servicios académicos	Biblioteca
	Orientación vocacional
	Parcela escolar o terreno de cultivo
Anexo Exclusivo para Educación Especial	Banco de Material Didáctico
Anexo Exclusivos para Preescolar y Primaria	Zona de Hidroterapia
	Zona de juegos infantiles
	Chapoteadero o arenero
Cubículos	Cubículo para alumnos
	Cubículo o Sala de Maestros
	Cubículo de Trabajo Social
	Cubículo de Psicología
	Cubículo de Comunicación
Aulas	Salón de Clases
	Salón de usos múltiples
	Sala de cómputo
	Aula de actividades artísticas
	Aula con Cámara de Observación (solo para educ. especial)
	Aula con aro magnético (solo para educación especial)
Laboratorio	Laboratorio Múltiple
	Laboratorio de química
	Laboratorio de biología
	Laboratorio Clínico
	Laboratorio de física
Talleres	Varios tipos





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



ME LLENA DE ORGULLO



INPESEV

Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Buscar escuela para consultar captura
- Salir

4. Locales y anexos

Tipo de espacio: **Aulas** (circled in red)

Espacio (uso específico): **Salón de Clases** (circled in red)

Cantidad de locales faltantes: 1

Mal Estado: 1, No apto: 0

Provisional: 0, Adaptada: 0, Loc. F.I.: 0

Tipo Construcción	Tipo Anexo	Anexo	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto	Aforo	Faltantes
Uso Edu.	Salón de Clases	Aulas	0	5	1	0	170	1
Uso Edu.	Dirección	Espacios Administrativos	2	0	0	0	1	0
Uso Edu.	Techado de Cancha	Areas Comunes	1	0	0	0	189	0

Agregar nuevos espacios, ejemplo Tipo de Espacio "Aulas" aquí se puede agregar diferentes tipos de aulas o salones. Se agrega la cantidad y en el estado físico que se encuentra y dependiendo si es para Uso Educativo, Provisional, Adaptada o Locales Fuera del Inmueble.



INPESEV

Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Buscar escuela para consultar captura
- Salir

4. Locales y anexos

Tipo de espacio: **Aulas**

Alumnos atiende: 170

Buen Estado: 0, Estado Regular: 5, Mal Estado: 1, No apto: 0

Provisional: 0, Adaptada: 0, Loc. F.I.: 0

Espacio (uso específico): **Salón de Clases** (circled in red)

Salón de Clases  
Salón de usos múltiples  
Aula con Cámara de Observación (solo para educación especial)  
Aula con aro magnético (solo para educación especial)  
Sala de cómputo  
Aula de actividades artísticas

Tipo Construcción	Tipo Anexo	Anexo	Buen Estado	Estado Regular	Mal Estado	No apto	Aforo	Faltantes
Uso Edu.	Salón de Clases	Aulas	0	5	1	0	170	1
Uso Edu.	Dirección	Espacios Administrativos	2	0	0	0	1	0
Uso Edu.	Techado de Cancha	Areas Comunes	1	0	0	0	189	0
Uso Edu.	Sanitarios para personal hombres	Otros Servicios	1	0	0	0	3	0



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



INPESEV

Menu de opciones  
0. Datos de Identificación del Inmueble  
1. Cts en inmueble  
2. Características Generales  
3. Servicios  
4. Aulas, laboratorios, locales y anexos  
4.1 Material Predominante  
4.4 Obras Exteriores  
4.5 Emplazamiento y Entorno  
5. Mobiliario Y Equipo  
6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños  
7. Observaciones  
8. Acuse de recibo  
Buscar escuela para consultar captura  
Salir

#### 4. Locales y anexos

Tipo de espacio

Otros Servicios

Alumnos atiende

0

Buen Estado

Estado Regular

Uso Edu.

0

0

Provisional

0

0

Adaptada

0

0

Loc. F.I.

0

0

Espacio (uso específico)

Casa del maestro

Casa del maestro

Servicio médico

Letrinas

Cooperativa o cafetería

Cocina

Lavandería

Sanitarios para personal hombres

Sanitarios para personal mujeres

Sanitarios para personal ambos sexos

Sanitarios para alumnos hombres

Sanitarios para alumnos mujeres

Sanitarios para alumnos ambos sexos

Dormitorios para alumnos

Sanitarios para alumnos con capacidades diferentes ambos sexos

Otro anexo

Bebederos

Lavabos

Arriba se muestra la pantalla para seleccionar en cuanto a "Otros Servicios", como ejemplos los sanitarios para que seleccione los espacios que van a agregar. No olvidar darle clip en el botón de "Guardar"

## Sección 4.1 Material Predominante

En esta sección es para registrar el material de construcción predominante de aulas, laboratorios, talleres, pantalla



INPESEV

Menu de opciones

0. Datos de Identificación del Inmueble  
1. Cts en inmueble  
2. Características Generales  
3. Servicios  
4. Aulas, laboratorios, locales y anexos  
4.1 Material Predominante  
4.4 Obras Exteriores  
4.5 Emplazamiento y Entorno  
5. Mobiliario Y Equipo  
6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños  
7. Observaciones  
8. Acuse de recibo  
Salir

#### Material Predominante

Aulas

Techos

Concreto

Muros

Tabique

Pisos

Cemento

Canceles

Fierro

Guardar



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



En este apartado debe registrar el material de construcción predominante en las aulas, los laboratorios y los talleres, para muros, techos, pisos y cancelería.

1. Si en la sección 1 solo especificó número de aulas mayor a cero para el inmueble, en esta pestaña el sistema le despliega la selección de material solo para aulas, y verifica que seleccione un material para muros, techos, pisos y cancelería.
2. Si en la sección 1, además de aulas, especificó número de laboratorios mayor a cero, en esta pestaña el sistema le despliega la selección de material también para laboratorios, y verifica que seleccione un material para muros, techos, pisos y cancelería de los laboratorios.
3. Si en la sección 1, especificó número de talleres mayor a cero, en esta pestaña el sistema le despliega la selección de material también para talleres, y verifica que seleccione un material para muros, techos, pisos y cancelería de los laboratorios.

Vea el siguiente cuadro que aparece para la pestaña de **Material Predominante**, si el inmueble solo tiene aulas:

Las listas de selección de material aparecen al lado derecho de la pantalla y debe dar clic en el icono de despliegue de cada lista y en seguida le desplegará, hacia abajo la lista de material disponible para cada rubro.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



El material disponible para **Techos** es: Asbesto, Concreto, Lámina Metálica, Madera, Palma, Teja de Barro, Tejamanil, Fibra de Vidrio, Multipanel, Material Regional, Prefabricado, Lámina de Zinc, Lámina de Cartón y Otros.

El material disponible para **Muros** es: Adobe, Bloque Hueco, Cartón, Carrizo, Ladrillo, Madera, Piedra, Tabicón, Fibra de Vidrio, Multipanel, Material Regional, Alambre de Púas, Estructura metálica, Malla Ciclónica, Tabique, Mampostería, Prefabricado, Lámina de Zinc, Lámina de Cartón y Otros.

El material disponible para **Pisos** es: Asfalto, Madera, Mosaico, Tierra, Material Regional, Loseta, Prefabricado, Cemento y Otros.

El material disponible para **Cancelería** es: Madera, Fibra de vidrio, Multipanel, Material Regional, Prefabricado, Fierro, Aluminio y Otros.

Recuerde que, después de haber seleccionado un material de todas las listas, debe guardar los cambios haciendo clic en el icono Guardar.

#### **Sección 4.4 Obras exteriores (Obras Exteriores civiles e instalaciones)**

Esta opción del sistema tiene por objetivo capturar las obras exteriores con que cuenta el inmueble y su situación física. Como puede ver en la siguiente pantalla, le aparecen para indicar que no cuenta con ellos (obra exterior) o en su caso sí cuenta con ellos (obra exterior) del renglón correspondiente, indicar el estado físico (Bueno, Regular, Malo y No Apto de la obra seleccionada. La pantalla que despliega es la siguiente:



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



INPESEV

#### Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

#### 4.4 Obras Exteriores civiles e instalaciones

##### Obra Exterior Civil

- |  |  |                             |                               |                                       |                               |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Andadores  | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Estacionamiento  | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Barda Perimetral   | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Cercado Perimetral   | <input type="radio"/> No cuento con esta obra            | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input checked="" type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Portón de acceso   | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Rampas para personas con capacidades diferentes                            | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Protecciones en puertas,ventanas.  | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Otros  | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Muro de contención   | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |
| Rutas d evacuación y/o salidas d emergencia independientes al acceso ppal. | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo            | <input type="radio"/> No apto |

##### Obra Sanitaria

- |                           |  |                             |                               |                            |                               |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Conectado a red municipal | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

##### Obra Hidráulica

- |                           |  |  |                               |                            |                               |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Conectado a red municipal | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Pozo artesiano            | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Tinacos                   | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Cisterna                  | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Bomba para agua           | <input type="radio"/> No cuento con esta obra            | <input checked="" type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |

##### Materiales Peligrosos

- |  |  |  |                               |                            |                               |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tanque estacionario de gas LP en mal estado ó caduco (10 años) | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Tanque(s) cilíndricos de gas LP en ma estado ó caduco          | <input type="radio"/> No cuento con esta obra            | <input checked="" type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Tanque(s) de oxiacetileno sin sujeción (zunchos)               | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Tuberías de gas no visibles                                    | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Otros  | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno            | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |

##### Obra Eléctrica

- |                     |  |                             |                               |                            |                               |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Murete de acometida | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Luminarias          | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Red General         | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |
| Transformador       | <input checked="" type="radio"/> No cuento con esta obra | <input type="radio"/> Bueno | <input type="radio"/> Regular | <input type="radio"/> Malo | <input type="radio"/> No apto |



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



#### **Sección 4.5 Emplazamiento y Entorno (Riesgos)**

Mediante esta opción, el sistema le permite capturar la sección 4.5 del formato de captura INPESEV, en la cual se solicitan datos de la geografía en la que está ubicado el inmueble, y los posibles factores de riesgo que pudieran existir alrededor del mismo.

El sistema clasifica los riesgos. Para algunos solicita la ubicación aproximada, tales son: Talud, Taludes artificiales, Barranca, Río o Arroyo, Zona inundable y Zona de minas, y las posibles ubicaciones son: al pié, En el cuerpo, Al hombro; para estos, además, solicita la distancia aproximada en metros lineales.

Para otros riesgos no solicita la ubicación, tales son: Volcán, Zona de Costa, Zona Industrial, Gasoducto, Gaseras o gasolineras, Torres CFE y Otros; en esos no solicita la ubicación, pero sí solicita la distancia aproximada en metros lineales.

Una tercera clasificación son los riesgos que se encuentran dentro de las instalaciones del inmueble y para los que el sistema no solicita ni ubicación ni distancia, tales son: Ha sufrido desastres naturales con anterioridad, Muebles de guardado sin sujeción a muros, Muebles pesados sin sujeción, Equipo de cómputo susceptible de volcarse y Equipo necesario urgente (ventiladores, climas, etc) Árboles en malas condiciones o muy viejos.

La pantalla que muestra el sistema, tiene tres recuadros en los que se despliegan los riesgos antes expuestos, y de acuerdo a las clasificaciones mencionadas.

Vea la siguiente pantalla:



Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Otras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

4.5 Emplazamiento y Entorno (riesgos)

Factores de Riesgo con ubicación

Factor de Riesgo	Ubicación	Distancia Aproximada (mts.)
<input type="checkbox"/> Talud	—Elija una opción—	0.00
<input type="checkbox"/> Taludes artificiales	—Elija una opción—	0.00
<input type="checkbox"/> Barranca	—Elija una opción—	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Río, arroyo	Cercano	300.00
<input type="checkbox"/> Zona inundable	—Elija una opción—	0.00
<input type="checkbox"/> Zona de minas	—Elija una opción—	0.00

Factores de Riesgo sin ubicación

Factor de Riesgo	Dist. mts.	Comentarios
<input type="checkbox"/> Volcán	0.00	
<input type="checkbox"/> Zona de costa	0.00	

<input type="checkbox"/> Zona industrial	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Gasoducto	800.00	
<input type="checkbox"/> Gaseras, gasolineras	0.00	
<input type="checkbox"/> Vías de comunicación	0.00	
<input type="checkbox"/> Torres C.F.E.	0.00	
<input type="checkbox"/> Otros	0.00	
<input type="checkbox"/> Árboles	0.00	

Otros Factores de Riesgo

Factor de Riesgo	Descripción del daño
<input type="checkbox"/> Ha sufrido desastres naturales con anterioridad	
<input type="checkbox"/> Muebles de guardado sin sujeción a muros	
<input type="checkbox"/> Muebles pesados sin sujeción	
<input type="checkbox"/> Equipo de cómputo susceptible de volcarse	
<input type="checkbox"/> Equipo necesario urgente (ventiladores, climas)	

Guardar

En el primer recuadro del área de trabajo, como puede observarse, se encuentran los factores de Riesgo con ubicación; en el renglón correspondiente a cada factor de riesgo, haga clic en los cuadros para que aparezca como seleccionado

Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

4.5 Emplazamiento y Entorno (riesgos)

Factores de Riesgo con ubicación

Factor de Riesgo	Ubicación	Distancia Aproximada (mts.)
<input type="checkbox"/> Talud	-----Elija una opción-----	0.00
<input type="checkbox"/> Taludes artificiales	-----Elija una opción-----	0.00
<input type="checkbox"/> Barranca	-----Elija una opción-----	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Río, arroyo	Cercano	300.00
<input type="checkbox"/> Zona inundable	-----Elija una opción-----	0.00
<input type="checkbox"/> Zona de minas	-----Elija una opción-----	0.00

De igual forma seleccione la ubicación, haciendo clic en los iconos de despliegue de la columna Ubicación.

Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

4.5 Emplazamiento y Entorno (riesgos)

Factores de Riesgo con ubicación

Factor de Riesgo	Ubicación	Distancia Aproximada (mts.)
<input type="checkbox"/> Talud	-----Elija una opción-----	0.00
<input type="checkbox"/> Taludes artificiales	-----Elija una opción-----	0.00
<input type="checkbox"/> Barranca	-----Elija una opción-----	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Río, arroyo	Cercano	300.00
<input type="checkbox"/> Zona inundable	-----Elija una opción-----	0.00
<input type="checkbox"/> Zona de minas	-----Elija una opción-----	0.00

Al final de cada renglón de los factores de riesgo seleccionados, escriba la distancia aproximada en metros lineales a la que se encuentra el riesgo del inmueble.



En el segundo recuadro del área de trabajo, se muestran los factores de riesgo sin ubicación, y los controles se usan de la misma forma que el primer recuadro, con la diferencia de que aquí se pueden agregar comentarios importantes.




Factores de Riesgo sin ubicación

Factor de Riesgo	Dist. mts.	Comentarios
<input type="checkbox"/> Volcán	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Zona de costa	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Zona industrial	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Gasoducto	<input type="text" value="800.00"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Gaseras, gasolineras	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Vías de comunicación	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Torres C.F.E	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Árboles	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>

En el tercer recuadro del área de trabajo aparecen los factores de riesgo sin ubicación y sin distancia, (Otros factores de Riesgo). Los controles se usan de la misma forma que los recuadros anteriores, y solo para el factor de riesgo "Ha sufrido desastres naturales con anterioridad", si la respuesta es SI, el sistema solicita la descripción del daño sufrido. Cuando terminó de seleccionar los daños, recuerde dar clic en el icono Guardar su Información para almacenar los cambios.

## Sección 5 Mobiliario y equipo

Esta opción permite registrar la cantidad de Mobiliario y Equipo existente en el inmueble, además. La pestaña de “Mobiliario y Equipo” en ella se captura, en el renglón correspondiente, la cantidad de mobiliario y equipo existente, según su estado físico, BUENO, REGULAR O MALO, y si le falta mobiliario, puede opcionalmente indicar las Unidades Faltantes. Las unidades existentes se suman automáticamente cuando llena las unidades buenas, regulares y malas.

INPESEV

**Menu de opciones**

- 0. Datos de identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

**5. Mobiliario y Equipo del Inmueble**

Mobiliario	Bueno	Regular	Malos	Unidades existentes	Unidades faltantes
Butacas	0	40	0	40	20
Escritorio/mesa	0	3	0	3	3
Sillas (de todo tipo)	0	10	0	10	10
Pizarrones	0	0	3	3	3
Mesitas	0	0	0	0	0
Mesabanco binario	0	0	0	0	0
Maquinas de escribir	0	0	0	0	0
Archivero	0	0	1	1	2
Banda de guerra	0	0	0	0	0
Bandera	0	1	0	1	1
Mesabanco individual	0	0	0	0	0
Restradores	0	0	0	0	0
Máquinas de coser	0	0	0	0	0

Para guardar los datos capturados, haga clic en el icono Guardar su Información, que se encuentra en la parte inferior de la ventana.



2. Revisa que la suma total de las cantidades registradas en cada edificio para Servicios sanitarios y Otros Anexos, coincida con los totales de sanitarios y los totales de otros anexos distintos de aulas, laboratorios, talleres y servicios sanitarios capturados en la sección 4 Locales y anexos del inmueble.
3. Revisa que el Año de construcción esté dentro de los parámetros marcados por el sistema.
4. El Organismo constructor debe seleccionarlo obligatoriamente de la lista desplegable que le proporciona el sistema.
5. Largo, Ancho y Niveles del Edificio, son datos obligatorios y deben ser mayores a cero. El Largo y Ancho se miden en metros lineales.
6. El Estado Físico debe seleccionarse obligatoriamente de la lista que le proporciona el sistema.

Número de Aulas, Laboratorios, Talleres, Servicios Sanitarios y Otros Anexos del edificio

0. Datos de Identificación del Inmueble

1. Cts en inmueble

2. Características Generales

3. Servicios

4. Aulas, laboratorios, locales y anexos

4.1 Material Predominante

4.4 Obras Exteriores

4.5 Emplazamiento y Entorno

5. Mobiliario Y Equipo

6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños

7. Observaciones

8. Acuse de recibo

Salir

6. Distribución por edificio

	Aulas	Labs.	Talleres	Sanitarios	Otros Anexos	Año de construcción	Organismo Constructor	Largo	Ancho	Niveles	Edo. Físico
A	0	0	0	2	1	2013	Otros ▼	12.00	8.00	1	▼
B	2	0	0	0	0	2013	Otros ▼	12.00	8.00	1	▼
C	3	0	0	0	0	2013	Otros ▼	18.00	8.00	1	▼
D	3	0	0	0	0	2013	Otros ▼	18.00	8.00	1	▼
E	2	0	0	0	0	2012	H. Ayuntamiento ▼	12.00	8.00	1	▼
F	0	0	0	2	0	2013	Otros ▼	6.00	5.00	1	▼

Aulas	Laboratorios	Talleres	Sanitarios	Otros anexos
11	0	0	4	2

6.1 Reporte de Daños

Daño Edificios del inmueble

Totales del inmueble para Aulas, Laboratorios, Talleres, Servicios Sanitarios y Otros Anexos de las secciones 1 y 4

En el segundo recuadro Reporte de Daños, debe marcar con una palomita la casilla correspondiente a cada daño en el edificio que se presente dicho daño. Este recuadro puede ir en blanco si el inmueble no presenta daños. Vea la imagen siguiente:

11		0		0		4		2	
6.1 Reporte de Daños									
<b>Daño</b>	<b>Edificios del inmueble</b>								
REQUIERE PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
CANCELERÍA OXIDADA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
FALTAN VIDRIOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
HUMEDAD EN MUROS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
REQUIERE IMPERMEABILIZAR	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
PISOS FRACTURADOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
LUMINARIAS EN MAL ESTADO	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
FUNCIONA MAL O NO FUNCIONA INSTALACIÓN HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
FUNCIONA MAL O NO FUNCIONA INSTALACIÓN SANITARIA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
FUNCIONA MAL O NO FUNCIONA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
FILTRACIONES EN LOSA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
DESPRENDIMIENTO DE PLAFOND	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
ASENTAMIENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								
MUEBLES SANITARIOS ROTOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F								


  

Aulas	Laboratorios	Talleres	Sanitarios	Otros anexos
11	0	0	4	2



6.1 Reporte de Daños	
<b>Daño</b>	<b>Edificios del inmueble</b>
REQUIERE PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
CANCELERÍA OXIDADA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FALTAN VIDRIOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
HUMEDAD EN MUROS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
REQUIERE IMPERMEABILIZAR	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
PISOS FRACTURADOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
LUMINARIAS EN MAL ESTADO	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FUNCIONA MAL O NO FUNCIONA INSTALACIÓN HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FUNCIONA MAL O NO FUNCIONA INSTALACIÓN SANITARIA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FUNCIONA MAL O NO FUNCIONA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FILTRACIONES EN LOSA	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
DESPRENDIMIENTO DE PLAFOND	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
ASENTAMIENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
MUEBLES SANITARIOS ROTOS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
EXPOSICIÓN DE VARILLAS EN PLAFOND	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
ASENTAMIENTO DE MUROS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FRACTURAS EN MUROS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FRACTURAS EN LOSA	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
FRACTURAS EN COLUMNAS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
PLESIONAMIENTO DE LOSA	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
VIBRACIÓN EXCESIVA EN CIRCULACIONES O ESCALERAS	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F




## Sección 7 Observaciones.

En esta sección se reporta las observaciones y Reporte de Beneficios, elija el año en el que fue beneficiado o será beneficiado de los últimos dos años y el actual, el programa que lo beneficio y el tipo de obra a realizar o realizada (construcción, rehabilitación o ambas).  
Ver siguiente pantalla:



Año de la obra que se realizó o a realizarse



Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

7. Observaciones

Reporte de beneficios

Año:

Programa:

Tipo:


Breve descripción del beneficio:

Observaciones:

Fecha de levantamiento de datos: 07/06/2019

Guardar

Programa a través del cual se realizara la obra a beneficio



Menu de opciones

- 0. Datos de Identificación del Inmueble
- 1. Cts en inmueble
- 2. Características Generales
- 3. Servicios
- 4. Aulas, laboratorios, locales y anexos
- 4.1 Material Predominante
- 4.4 Obras Exteriores
- 4.5 Emplazamiento y Entorno
- 5. Mobiliario Y Equipo
- 6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños
- 7. Observaciones
- 8. Acuse de recibo
- Salir

7. Observaciones

Reporte de beneficios

Año:

Programa:

Tipo:

Breve descripción del beneficio:

Observaciones:

Fecha de levantamiento de datos: 07/06/2019

Guardar




Tipo de obra que se realizó o a realizarse

Si va a capturar información deberá darle en primero Agregar para que se pueda adicionar los datos de capturas en reporte de beneficios.

En observaciones podrá agregar cualquier comentario que considere pertinente para aclarar algún dato más a detalle. Tiene por objetivo que registre observaciones generales que desee hacer sobre el inmueble y la fecha de llenado del formato de captura (fecha de levantamiento físico de los datos).

## Sección 8 Acuse de recibo.

Esta opción tiene por objetivo emitir el acuse de recibo para el usuario, con el que compruebe que realizó la actualización y captura de los datos de su inmueble. Como puede observarse en el menú, es la última opción que aparece dentro de éste:



INPESEV

**Menu de opciones**  
0. Datos de Identificación del Inmueble  
1. Cts en inmueble  
2. Características Generales  
3. Servicios  
4. Aulas, laboratorios, locales y anexos  
4.1 Material Predominante  
4.4 Obras Exteriores  
4.5 Emplazamiento y Entorno  
5. Mobiliario Y Equipo  
6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños  
7. Observaciones  
8. Acuse de recibo  
Salir




En esta pagina podrá descargar su acuse de recibo, uan vez que haya actualizado todas las secciones del INPESEV

Seccion	Actualizado
1.- Cts en el inmueble	Actualizado
2.- Características generales	Actualizado
3.- Servicios	Actualizado
4.- Aulas, laboratorios y anexos	Actualizado
4.1.- Material predominante	Actualizado
4.4.- Obra Exterior	Actualizado
4.5.- Riesgos en el entorno	Actualizado
5.- Mobiliario	Actualizado
6.- Distribución por edificio	Actualizado
7.- Observaciones	Actualizado

Imprimir acuse de recibo

En esta sección es para que el maestro pueda imprimir su acuse, después de haber revisado y actualizado o dado guardar en todas las secciones de la 0 a la 7, y le servirá como comprobante. El sistema validara cada sección y si actualizo, le pondrá "Actualizado" y podrá darle clip en "Imprimir acuse de recibo".

Si aparece la siguiente pantalla:



INPESEV

**Menu de opciones**  
0. Datos de Identificación del Inmueble  
1. Cts en inmueble  
2. Características Generales  
3. Servicios  
4. Aulas, laboratorios, locales y anexos  
4.1 Material Predominante  
4.4 Obras Exteriores  
4.5 Emplazamiento y Entorno  
5. Mobiliario Y Equipo  
6. Distribución por Edificio y Reporte de Daños  
7. Observaciones  
8. Acuse de recibo  
Salir

En ésta página podrá descargar su acuse de recibo, una vez que haya actualizado todas las secciones del INPESEV

Seccion	Actualizado
1.- Cts en el inmueble	No actualizado
2.- Características generales	No actualizado
3.- Servicios	No actualizado
4.- Aulas, laboratorios y anexos	No actualizado
4.4.- Obra Exterior	No actualizado
5.- Mobiliario	No actualizado
6.- Distribución por edificio	No actualizado
7.- Observaciones	No actualizado

Significa que falta actualizar todas las secciones, es decir falta verificar la información contenida y si hay cambios o queda igual debe dar en los botones de Guardar, aunque no haga cambios.





### 3. Observaciones de posibles errores u omisiones y la forma de corregirlos

Se anexa el siguiente cuadro con la lista completa de los posibles errores u omisiones que el sistema verifica y qué debe hacer el usuario para corregirlos:

Descripción del error u omisión	Sección	Acción de corrección
Falta registrar el RFC del director.	0	Ir a la sección de datos 0 y capture el RFC del director responsable del inmueble y de clic en el icono Guardar su Información.
Falta registrar el primer apellido del director.	0	Ir a la sección de datos 0 y capture el primer apellido del Director responsable del inmueble y de clic en el icono Guardar su Información. NOTA: en los casos de inmuebles existentes, el sistema despliega el nombre completo del director en el cuadro de texto Nombre, y debe separar los apellidos y pasarlos a los cuadros de texto Primer apellido y Segundo apellido.
El tipo de construcción no se especificó para el inmueble	2	Ir a la sección de datos 2 y capturar el tipo de construcción del inmueble, de clic en el icono Guardar su Información.
Superficie total construida debe ser mayor a cero y mayor o igual a la superficie de aulas.	2	Ir a la sección de datos 2 y capturar la superficie total construida del inmueble, luego de clic en el icono Guardar su Información.
El número de edificios debe ser mayor a cero.	2	Ir a la sección de datos 2 y capturar el número de edificios que tiene el inmueble, de clic en el icono Guardar su Información. Esta información se verá reflejada en la sección (6 Reporte de Daños), la cual debe de coincidir en número reportado en ambas partes.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



Tiene internado y no proporciono el número de alumnos; éste debe ser mayor a cero.	2	Ir a la sección de datos 2 y capturar el número de alumnos que hospeda el internado, de clic en el icono Guardar su Información.
Ha funcionado como albergue y falta registrar el número de personas que alberga.	2	Ir a la sección de datos 2 y capturar el número de personas que ha albergado el inmueble en caso de haber funcionado como tal, luego de clic en el icono Guardar su Información.
Falta especificar cómo se abastece de agua la localidad	3	Ir a la sección de datos 3 y marque el tipo de abastecimiento de agua de la localidad, luego de clic en el icono Guardar su Información.
Falta especificar cómo se abastece de agua el Inmueble	3	Ir a la sección de datos 3 y marque el tipo de abastecimiento de agua del inmueble, luego de clic en el icono Guardar su Información.
Debe Proporcionar por lo menos un indicador de Servicio en la localidad	3	Ir a la sección de datos 3 y marcar al menos un servicio para la localidad en el segundo recuadro (drenaje, fosa séptica, electricidad, teléfono...), luego de clic en el icono Guardar su Información.



El número de Aulas no coincide con el total de la sección 1.	4	Ir a la sección de datos 4 y corregir el total de salones de clases para que coincida con el registrado en la sección 1, o bien corrija el de la sección 1, si el error está aquí; luego de clic en el icono Guardar su Información, en la(s) pantalla(s) que haya corregido.
El número de Laboratorios no coincide con el total de la sección 1.	4	Ir a la sección de datos 4 y corregir la cantidad de Laboratorio múltiple y/o Laboratorio clínico, para que la suma de ambos coincida con el total registrado en la sección 1, o bien corrija el de la sección 1, si el error está aquí; luego de clic en el icono Guardar su Información, en la(s) pantalla(s) que haya corregido.
El número de Talleres no coincide con el total de la sección 1.	4	Ir a la sección de datos 4 y corregir el total de Talleres para que coincida con el registrado en la sección 1, o bien corrija el de la sección 1, si el error está aquí; luego de clic en el icono Guardar su Información, en la(s) pantalla(s) que haya corregido.
Tiene obras exteriores para las que falta indicar su estado físico	4.4	Ir a la sección de datos 4.4 y seleccione el estado físico de las obras a las que les falte, o bien, quite dicha obra, luego de clic en el icono Guardar su Información.
Tiene factores de riesgo y falta indicar algunos datos	4.5	Ir a la sección de datos 4.5 y revise en la pantalla los datos que están omitidos y captúrelos, luego de clic en el icono Guardar su Información.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación



Falta indicar el mobiliario con que cuenta el inmueble.

5

Ir a la sección de datos 5 y registre una cantidad, por lo menos, para uno de los siguientes: escritorios, sillas, pizarrones, mesitas y/o mesa banco binario, luego de clic en el icono Guardar su Información.

Falta especificar la distribución de los edificios del inmueble.

6

Ir a la sección 6 y capturar los datos que se solicitan para cada edificio del inmueble, luego de clic en el icono Guardar su Información.

#### **4. Cerrar sesión**

Para finalizar la sesión simplemente haga clic en el vínculo Cerrar Sesión que se ubica en la parte superior del menú principal del sistema.

En este momento se cierra la sesión del sistema de Infraestructura y se regresa a la pantalla de Inicio de sesión, por si quiere volver a entrar. Si no desea volver a ingresar, solo cierre la ventana de su explorador de Internet y finalizar por completo su sesión de trabajo con el sistema.

Estimados Maestros, esperando que el presente manual haya sido un instrumento auxiliar en el manejo del sistema INPESEV, a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz tenemos el agrado de hacerle un alto reconocimiento a su valioso apoyo en esta importante actividad de actualización de datos a los sistemas de información de esta Dependencia, mismos que son la base para una efectiva planeación y toma de decisiones.

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, ponemos a su disposición el teléfono (228) 812 5014 o 812 8766 extensión 105, de la Subdirección de Planeación y (228) 841 7700, la extensión 7016 de la Dirección de Tecnologías de la Información.